NITRILO GENTLE TOUCH LONG CUFF

NITRILO	AZUL	SIN POLVO	S-XL	AMBIDIESTRO	NO ESTÉRIL

Guante confortable de largo especial. Ofrece protección frente a riesgos químicos específicos y disolventes en contacto esporádico. Entre sus usos destaca el exploración y examinación, alimentación, laboratorio, higiene y limpieza, odontología, bricolaje, alimentación, etc.

Características:

No contiene proteína de látex, apto para alérgicos al látex.	**Texturado en sus puntas, facilitando el agarre.**
Azul sin polvo, de un solo uso, ambidiestros.	**Alta resistencia y durabilidad.**
Puño con reborde de largo especial, protección frente a derrames.	**Largo especial para proteger el antebrazo**

Presentación:

- Caja dispensadora de 100 unidades, con apertura petroquelada para acceso higiénico al guante.
- Embalaje contiene: 10 cajas de 100 unidades
- Dimensión: 250 x 130 x 75 mm





Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, referencia, código de barras. Denominación del producto en varios idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano.

Marcado CE, pictogramas de protección, normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.

REF	Color	Talla	T. numérica	EAN13	EAN14
0500	Azul	S	6-7	8435234505007	18435234505004
0501	Azul	M	7-8	8435234505014	18435234505011
0502	Azul	L	8-9	8435234505021	18435234505028
0499	Azul	XL	9-10	8435234504994	18435234504991

RUBBEREX SPAIN S.L

☎+34 96 166 7124 ✉ info@rubberex.es www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

NITRILO GENTLE TOUCH LONG CUFF

Normativa:

- Categoría III. Marca CE según Reglamento (UE) 2016/425
- Normativa alimentaria 10/2011 sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. **Reglamento (EC) No 2023/2006**. Buenas prácticas de Fabricación de materiales y objetos destinados a contacto con alimentos y Reglamento **(UE) 2025/351. Regulación (EC) No 1935/2004**: Material y artículos en contacto con alimentos. . Reglamento **UE 2024/3190** de 19 diciembre 2024, que deroga R UE 2018/213. BPA.
- EN ISO 21420:2020
- EN 420:2003+A1:2009. EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016 + EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- EN ISO 374-5:2016. (EN 374-4). ISO 16604:2004 Bacteriófago
- Este producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento CE 1272/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1% de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo VII del Reglamento 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.



RESISTENCIA QUÍMICA EN ISO 374-1:2016 + EN ISO 374-1:2016/A1:2018

PERMEACIÓN. EN 16523-1:2015+A1:2018

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación.
Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	NIVEL	LETRA
N-HEPTANO	6	J
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	6	K
FORMALDEHIDO 37%	6	T

Niveles de prestación:

NITRILO GENTLE TOUCH LONG CUFF

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

DEGRADACIÓN. EN 374-4:2019

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) J: N-Heptano = 1.4%

(DR) K: Hidróxido sódico 40% = 24,0%

(DR) T: Formaldehido 37% = 10,9%

El EPI tipo GUANTE DE NITRILO "GENTLE TOUCH LONG CUFF" debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias, hongos y virus).

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo

Dimensiones del Guante	**S**	**M**	**L**	**XL**
ANCHO DE PALMA	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
LONGITUD	Min 290 mm	Min 290 mm	Min 290 mm	Min 290 mm
Grosor palma mm (± 0.02)	0.12	0.12	0.12	0.12
Grosor dedo mm (± 0.02)	0.13	0.13	0.13	0.13
Grosor puño mm (± 0.02)	0.10	0.10	0.10	0.10
Peso gr. (± 0.3)	6.7	7.0	7.5	8.0

Dispensador y caja





Logística:
Dispensador: 100 guantes
Caja: 10 dispensadores por caja
Dispensador: 250 x 130 x 75 mm
Caja: 390 x 275 x 265 mm
Pallet: 49 cajas

Rev002 2026

RUBBEREX SPAIN S.L

☎+34 96 166 7124 ✉ info@rubberex.es www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España