

NITRILE GENTLE GRIP 9,0 GRAMMES ORANGE OU NOIR



NITRILE	NOIR OU ORANGE	SANS POUDRE	S-XL/S-XXL	AMBIDEXTRE	SURFACE DU DIAMANT
---------	----------------	----------------	------------	------------	-----------------------

Gant **GRIP**, conçu pour offrir une prise sécurisée et une manipulation précise. Offre une protection contre certains dangers chimiques spécifiques et solvants lors de contacts sporadiques.

Son épaisseur plus élevée offre une résistance supplémentaire et améliore la durabilité.

Particulièrement adapté aux applications dans le secteur automobile et dans les tâches d'hygiène professionnelle.

Caractéristiques :

Ne contient pas de protéine latex, adaptée aux personnes allergiques au latex	Texturé sur les paumes et les doigts, ce qui facilite la prise.
Noir ou orange, sans poudre, à usage unique, ambidextre	Haute résistance et durabilité.
Menotte avec bride, protection contre les déversements.	Flexibilité et adaptabilité. Épaisseur spéciale.

Présentation :

- Boîte distributeur de 50 unités, avec ouverture découpée pour un accès hygiénique au gant.
- Emballage : 10 boîtes de 50 unités
- Dimensions : 240 x 120 x 60 mm



Étiquetage : Date d'expiration, date de fabrication, numéro de lot, Référence, code-barres. Nom du produit dans plusieurs langues : espagnol, anglais, français, allemand, portugais, italien.

Marquage CE, pictogrammes de protection, normes de sécurité et législation. Taille et unités, guide de taille.

RUBBEREX ESPAGNE S.L

+34 96 166 7124

✉ info@rubberex.es

www.rubberex.es

📍 Zone industrielle Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valence. Espagne

NITRILE GENTLE GRIP 9,0 GRAMMES ORANGE OU NOIR



REF	Couleur	Taille	T. numérique	EAN 13	EAN 14
2807	Noir	S	7	8435234528075	18435234528072
2808	Noir	M	8	8435234528082	18435234528089
2809	Noir	L	9	8435234528099	18435234528096
2810	Noir	XL	10	8435234528105	18435234528102
2820	Orange	S	7	8435234528204	18435234528201
2821	Orange	M	8	8435234528211	18435234528218
2822	Orange	L	9	8435234528228	18435234528225
2823	Orange	XL	10	8435234528235	18435234528232
2824	Orange	XXL	11	8435234528242	18435234528249

Réglementations :

- Catégorie III. Marquage CE selon le Règlement (UE) 2016/425
- ISO 16604:2004. Bactériophage.
- EN ISO 374-1:2016. Point 7 EN 374-2. Point 5 de la norme EN374-4. Méthode UNE-EN 16523-1:2015
- ISO anglais 374-5:2016
- ISO EN 21420:2020 ET EN 420:2003+A1:2009. Niveau de Desterité 5
- Règlement de la Commission (UE) n° 10/2011 du 14 janvier 2011. Contact avec l'alimentation.

PERMÉATION. EN ISO EN 374-1:2016/A1:2018

Les gants sont classés en fonction du temps de passage, selon chaque produit chimique individuel pour lequel le gant résiste à la perméation.

Les gants sont testés contre les produits chimiques suivants :

PRODUITS CHIMIQUES	NIVEAU	PAROLES
N-HEPTANE	4	J
HYDROXYDE DE SODIUM 40 %	6	K
PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30 %	5	P
FORMALDÉHYDE 37 %	3	T

Niveaux de performance :

Temps de passage (min)	> 10	30 >	> 60	> 120	> 240	> 480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

RUBBEREX ESPAGNE S.L

+34 96 166 7124

✉ info@rubberex.es

www.rubberex.es

📍 Zone industrielle Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valence. Espagne

NITRILE GENTLE GRIP 9,0 GRAMMES ORANGE OU NOIR



DÉGRADATION

Le pourcentage de dégradation (DR) est déterminé pour chaque produit chimique produit dans la perméation.

(DR) J : n-HEPTANE : -2,23 %

(DR) K : Hydroxyde de sodium 40 % = -17,83 %

(DR) P : Peroxyde d'hydrogène 30 % = 5,81 %

(DR) T : Formaldéhyde 37 % = 33,75 %

Le gant nitrile de type EPI (GENTLE GRIP NITRILE GANT) doit être utilisé pour protéger la main du porteur contre les dangers chimiques (produits et niveaux mentionnés ci-dessus) ainsi que contre les dangers microbiologiques (bactéries, champignons et virus).

Cet EPI ne doit jamais être utilisé pour des risques autres que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de cet EPI doit être correctement évaluée selon le lieu de travail.

EN ISO 374-1:2016 / Type B

EN ISO 374-5:2016



J K P T




VIRUS



CAT III

0161

Dimensions du gant	S	M	L	XL
LARGEUR DE LA PAUME	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
LONGUEUR	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
ÉPAISSEUR DE LA POIGNÉE SANS PRISE	0,15 ± 2 mm	0,15 ± 2 mm	0,15 ± 2 mm	0,15 ± 2 mm
ÉPAISSEUR DE LA PAUME AVEC LA PRISE	0,55 ± 2 mm	0,55 ± 2 mm	0,55 ± 2 mm	0,55 ± 2 mm
Poids en graines (± 0,3)	8.9	9.0	10.0	10.8



RUBBEREX ESPAGNE S.L

Rév. 003 SEPTEMBRE 2026

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Zone industrielle Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valence. Espagne